

## 112 學年度第 2 季飲水機水質檢測結果


- 一、依據環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」第八條之規定，需於每季採集 1/8 台飲水機樣水，委由合格認證檢驗機構檢測，本校優於法規每季採集 1/4 台飲水機樣水。
- 二、自 109 學年度開始每季檢測飲水機為 86 台。
- 三、112 年 12 月份共檢測 86 台飲水機大腸桿菌群都符合標準。其中有 2 台飲水機總菌落數檢驗值較高，已請廠商加強消毒放水，並請負責人員加強清洗並增加清潔次數。複檢後飲水之總菌落數已符合標準，並將檢測報告張貼於飲水機旁，本季檢驗與複檢結果可參考附件。

備註:「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」已修訂僅需檢測大腸桿菌群(需小於 6CFU/100mL)，本校另檢測總菌落數數值僅供清潔參考。



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	警衛室內NO.0027 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
2	文友樓一樓NO.1006 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
3	文開樓八樓(R)NO.1036 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
4	文開樓七樓(R)NO.1034 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
5	文開樓四樓(R)NO.1028 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
6	積健樓三樓(R)NO.1011 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
7	積健樓一樓重訓室NO.0032 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
8	DG醫學院大樓一樓(R)NO.4002 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
9	DG醫學院大樓地下室(R)NO.4001 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
10	新醫學院大樓1(輔大診所茶水間)NO.4040 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
11	新醫學院大樓7A NO.4026 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
12	新醫學院大樓6C(茶水間)NO.4036 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
13	新醫學院大樓三樓(圖書館)右NO.4041 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
14	新醫學院大樓五樓(圖書館)自學中心右NO.4051 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
15	新醫學院大樓五樓(圖書館)自學中心左NO.4052 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
16	新醫學院大樓4A NO.4042 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
17	進修部大樓八樓(R)NO.5016 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
18	進修部大樓八樓(L)NO.5017 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
19	進修部大樓七樓(L)NO.5015 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
20	進修部大樓一樓(L)NO.5003 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
21	進修部大樓三樓(L)NO.5007 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
22	進修部大樓ES102左NO.5020 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
23	仁愛社團一樓NO.0041 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
24	利瑪竇LM-四樓(東L)NO.3024 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
25	利瑪竇LM-五樓(東)NO.3026 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
26	樹德樓三樓(L)NO.3010 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
27	樹德樓二樓(L)NO.3006 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
28	羅耀拉大樓二樓後(右)(SL253)NO.3048 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
29	羅耀拉大樓三樓前(左)(SL374)NO.3051 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
30	羅耀拉大樓一樓(左)(SL116)NO.3045 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
31	法籃球場NO.0030 飲水機	<1	50	2023.12.29	符合規定
32	濟時樓一樓(左)女廁NO.3031 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
33	濟時樓二樓(右)NO.3043 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
34	濟時樓七樓(左)NO.3038 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
35	濟時樓六樓(左)NO.3037 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
36	濟時樓五樓(左)NO.3036 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
37	濟時樓四樓(左)NO.3035 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
38	淨心堂一樓NO.0010 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
39	和平二樓NO.3116 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
40	和平三樓(R)NO.3117 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
41	信義三樓(R)NO.3109 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
42	信義二樓(R)NO.3107 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
43	信義二樓(L)NO.3108 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
	以下空白				
註一：飲用水質管理條例標準 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網) 大腸桿菌群：6CFU/100mL					
註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL 總菌落數單位為CFU/mL					
註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準					



輔仁大學水質檢驗結果一覽表

序號	單位	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
44	餐旅系二樓NO.2024 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
45	宜善二樓(L)NO.2117 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
46	宜善二樓(R)NO.2116 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
47	宜聖一樓舍監休息室NO.2159 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
48	宜聖七樓A棟A07-001茶水間NO.2173 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
49	宜聖七樓C棟C07-015旁電視間NO.2174 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
50	宜聖七樓C棟C07-016旁閱覽區NO.2175 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
51	宜聖六樓A棟A06-001茶水間NO.2170 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
52	宜聖六樓C棟C06-015旁電視間NO.2171 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
53	宜聖六樓C棟C06-016旁閱覽區NO.2172 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
54	宜美二樓NO.2123 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
55	文研一樓NO.1012 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
56	文圖教授休息室LL112NO.1047 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
57	文圖五樓LL507NO.1045 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
58	運動場看台二樓茶水間(左)NO.0018 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
59	運動場看台二樓茶水間(右)NO.0019 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
60	籃球場左1NO.0020 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
61	籃球場左2NO.0021 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
62	籃球場右2NO.0023 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
63	籃球場右1NO.0022 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
64	排球場(左)NO.0024 飲水機	<1	9.4*10 <sup>2</sup>	2023.12.29	符合規定
65	排球場(右)NO.0025 飲水機	<1	7.5*10 <sup>2</sup>	2023.12.29	符合規定
66	聖言樓SF-七樓(L)NO.2051 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
67	聖言樓SF-六樓(L)NO.2049 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
68	聖言樓SF-六樓(R)NO.2048 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
69	聖言樓SF-三樓(R)NO.2042 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
70	格物一樓NO.2140 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
71	格物二樓(L)NO.2142 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
72	格物三樓(L)NO.2146 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
73	立言一樓東側NO.2108 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
74	立言二樓東側NO.2109 飲水機	<1	50	2023.12.29	符合規定
75	立言二樓(M)中側NO.2101 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
76	立言一樓西側NO.2106 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
77	立言三樓(M)中側NO.2102 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
78	立言四樓(M)中側NO.2103 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
79	立言四樓(R)東側NO.2113 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
80	焯韶館B1NO.0005 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
81	耕莘樓一樓(大廳)NO.2001 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
82	耕莘樓二樓NO.2002 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
83	數學系四樓NO.2008 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
84	生科系LS207NO.2010 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
85	LA-二樓左NO.2018 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
86	舒德二樓(推廣部)NO.0033 飲水機	<1	<5	2023.12.29	符合規定
	以下空白				
註一：飲用水質管理條例標準 總菌落數：100CFU/mL(本標準適用於有消毒系統之水廠配水管網) 大腸桿菌群：6CFU/100mL 註二：大腸桿菌群單位為CFU/100mL 總菌落數單位為CFU/mL 註三：本表僅供參考，實際檢驗結果以檢驗報告為準					

# 大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路 245 號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第 138 號

## 樣品檢測報告

委託單位：輔仁大學  
採樣地址：新北市新莊區中正路510號  
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司  
採樣方法：NIEA W101.56A  
樣品特性：液體  
樣品編號：D20240109-0388  
樣品名稱：排球場(左)NO.0024 飲水機

報告編號：D20240109-45  
採樣時間：2024年01月09日14時48分  
收樣時間：2024年01月09日16時00分  
報告日期：2024年01月12日  
檢測目的：一般定檢  
聯絡人員：李志堅

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類：李志堅 (JZI-01)。  
2. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。  
3. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
4. 大腸桿菌群未檢出以 <1 CFU/100mL 表示。  
5. 飲用水水質標準之大腸桿菌群最大限值為 6 CFU/100mL。

### 聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：李志堅

檢驗室主管(簽章)：

李志堅



# 大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路245號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第138號

## 樣品檢測報告

委託單位：輔仁大學  
 採樣地址：新北市新莊區中正路510號  
 採樣單位：大杰環境科技股份有限公司  
 採樣方法：NIEA W101.56A  
 樣品特性：液體  
 樣品編號：D20240109-0389  
 樣品名稱：排球場(右)NO.0025 飲水機

報告編號：D20240109-45  
 採樣時間：2024年01月09日14時51分  
 收樣時間：2024年01月09日16時00分  
 報告日期：2024年01月12日  
 檢測目的：一般定檢  
 聯絡人員：李志堅

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">以下空白</span>			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
 無機檢測類：李志堅 (JZI-01)。  
 2. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。  
 3. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。  
 4. 大腸桿菌群未檢出以<1 CFU/100mL表示。  
 5. 飲用水水質標準之大腸桿菌群最大限值為6 CFU/100mL。

### 聲明書

(一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司  
 負責人(簽章)：李志堅  
 檢驗室主管(簽章)：

李志堅



# 大杰環境科技股份有限公司

地址:台北市大同區民族西路245號 電話:02-25868135 傳真:02-25933913

## 樣品檢測報告

委託單位: 輔仁大學  
採樣地址: 新北市新莊區中正路510號  
採樣單位: 大杰環境科技股份有限公司  
採樣方法: NIEA W101.56A  
樣品特性: 液體  
檢測目的: -----

報告編號: D20240109-45  
採樣時間: 2024年01月09日14時48分  
至: 2024年01月09日14時51分  
收樣時間: 2024年01月09日16時00分  
報告日期: 2024年01月12日  
聯絡人員: 李志堅

樣品編號	檢測項目、方法、結果 總菌落數、NIEA E203.56B	樣品名稱
D20240109-0388	<5 CFU/mL	排球場(左)NO.0024 飲水機
D20240109-0389	13 CFU/mL	排球場(右)NO.0025 飲水機
<u>以下空白</u>		

備註: 1. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責,且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。  
2. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之,並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

公司名稱: 大杰環境科技股份有限公司  
負責人(簽章): 李志堅  
檢驗室主管(簽章): 